



Deckenleuchten

e-con



PL-ECO 309 LED Panels - 85 lm/Watt - dimmbar, diverse Lichtfarben

[Datenblatt PL-ECO Serie 309 - 85 lm/Watt - dimmbar, verschiedene Lichtfarben](#)

LED Panels sind mit modernster Technologie und mindestens 85 Lumen/Watt ausgestattet. Diese lassen sich in Rasterdecken integrieren oder als Ersatz für vorhandene Deckenrasterleuchten nutzen. LED Panels können unter Verwendung der Abhängkits oder der Aufbaurahmen auch als Deckenleuchten eingesetzt. Abhängkits und Panelrahmen sind ebenfalls in unserem Shop vorhanden.

Dieses Panel ist in verschiedenen Abstufungen dimmbar. Es können verschiedene Lichtfarben per Fernbedienung eingestellt werden.

77,90 € inkl. MwSt (Brutto)

- Abmessung: 60cm-x-60cm, 625cm-x-625cm
- Leistung: 40w
- Lichtfarbe: kaltw eiss, neutralw eiss, w armw eiss

e-con



IL-ECO 510 LED Deckenleuchte

[Datenblatt IL-ECO LED Deckenleuchte](#)

Diese zeitlose LED Deckenleuchte ist vielseitig einsetzbar. Neben der Grundausführung kann diese um einen PIR-Sensor, einen Bewegungssensor oder zu einer Notleuchte (Emergency) erweitert werden. Die Leuchte ist einfach zu montieren. Einsatzbereiche ergeben sich beispielsweise in Fluren, Arbeitsräumen, Toiletten und Balkonen.

21,00 € – 25,00 € inkl. MwSt (Brutto)

- Leistung: 16w, 24w
- Lichtfarbe: kaltw eiss, neutralw eiss, w armw eiss

e-con



Glashütte Limburg - Deckeneinbauleuchte 8725

[Datenblatt Deckeneinbauleuchte 8725S](#)

Neuware aus Bestellung für Vorstandsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg, Sonderanfertigung!

GLASHÜTTE LIMBURG Deckeneinbauleuchten 8725, bleifreies, **brillantes, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt**, mit Gewinde, Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Module wechselbar. LED-Deckeneinbauleuchte mit einem freistrahlen Lichtanteil. Die Leuchte ist durchverdrahtet. Weitere technische Angaben siehe Datenblatt. Leistung 46 Watt, 5225 Lumen, Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabeindex Ra>80, mit elektronischen Netzteilen, mit Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung, Durchmesser 470 mm, Höhe 70 mm, Einbautiefe 100 mm, Einbauöffnung (Deckenausschnitt) 395 mm 20 Jahre Nachliefergarantie auf Ersatzglas, LED-Module und Verschleißteile.

260,00 € inkl. MwSt (Brutto)

e-con



PL-ECO 312 LED Panels - 120 lm/Watt - No Flicker

[Datenblatt PL-ECO Serie 312 - 120 lm/Watt - No Flicker](#)

LED Panels sind mit modernster Technologie und mindestens 120 Lumen/Watt ausgestattet. Diese lassen sich in Rasterdecken integrieren oder als Ersatz für vorhandene Deckenrasterleuchten nutzen. LED Panels können unter Verwendung der Abhängkits oder der Aufbaurahmen auch als Deckenleuchten eingesetzt. Abhängkits und Panelrahmen sind ebenfalls in unserem Shop vorhanden.

44,80 € – 46,80 € inkl. MwSt (Brutto)

- Abmessung: 625cm-x-625cm, 60cm-x-60cm
- Leistung: 40w
- Lichtfarbe: kaltw eiss, neutralw eiss, w armw eiss

e-con



Montagerahmen für PL-ECO Serie

[Decken- und Aufputzrahmen für LED Panels - Montageanleitung](#)

Mit den Montagerahmen aus Aluminium können LED Panel unter Decken und an Wänden montiert werden. Diese werden in den Farben weiß und silber angeboten.

18,00 € – 19,00 € inkl. MwSt (Brutto)

- Abmessung: 30cm-x-120cm, 60cm-x-60cm
- Farbe: silber, weiss



e-coni



PL-ECO 310 LED Panels - 100 lm/Watt - No Flicker

[Datenblatt PL-ECO Serie 310 - 100 lm/Watt - No Flicker](#)

LED Panels sind mit modernster Technologie und mindestens 100 Lumen/Watt ausgestattet. Diese lassen sich in Rasterdecken integrieren oder als Ersatz für vorhandene Deckenrasterleuchten nutzen. LED Panels können unter Verwendung der Abhängkits oder der Aufbaurahmen auch als Deckenleuchten eingesetzt. Abhängkits und Panelrahmen sind ebenfalls in unserem Shop vorhanden.

39,80 € – 45,60 € inkl. MwSt (Brutto)

- Abmessung: 625cm-x-625cm, 30cm-x-120cm, 60cm-x-60cm
- Leistung: 40w
- Lichtfarbe: kaltweiß, neutralweiß, warmweiß

e-coni



Abhängkit für PL-ECO Serie

Mit dem Abhängkit lassen sich die LED Panels der PL-ECO Serie von der Deckenkonstruktion in gewünschter Höhe abhängen. Das Vorschaltgerät kann auf dem Panel liegen oder alternativ in der Deckenkonstruktion verbaut werden.

4,00 € inkl. MwSt (Brutto)

e-coni



IL-ECO Serie 516 - 20 bis 60 Watt - LED Feuchtraumleuchte

[Datenblatt IL-ECO Serie 516](#)

IL-ECO Serie 516 gewährleistet eine maximale Energieeffizienz und moderne Technologien. Das moderne, minimalistische Design schafft Vertrauen und Sicherheit.

Die Feuchtraumleuchte kann unter anderem in Hotels, Supermärkten, Ausstellungshallen, Schulen, Lagern und Produktionsstätten eingesetzt werden.

Die LED-Komponenten und das ausgefeilte technische Design genügt höchsten Anforderungen an die Qualität.

Die Eigenschaften dieser hochwertigen LED Hallenleuchte sind dem Datenblatt zu entnehmen.

33,70 € – 66,50 € inkl. MwSt (Brutto)

- Leistung: 40w, 60w, 20w, 30w
- Lichtfarbe: kaltweiß, neutralweiß, warmweiß
- Optionen: standard, dimmbar, Bewegungssensor

e-coni



IL-ECO Serie 520 - 30 bis 54 Watt - LED Innenleuchten

[Datenblatt IL-ECO Serie 520](#)

IL-ECO 520 gewährleistet eine maximale Energieeffizienz und moderne Technologien. Das moderne, minimalistische Design schafft Vertrauen und Sicherheit.

Die Leuchte kann als Raumleuchte, Büroleuchte, Marktleuchte oder Lagerleuchte verwendet werden. Die Leuchte funktioniert als Einzeleuchte aber auch als Leuchtband.

Die LED-Komponenten und das ausgefeilte technische Design genügt höchsten Anforderungen an die Qualität.

Die Eigenschaften dieser hochwertigen LED Hallenleuchte sind dem Datenblatt zu entnehmen.

99,90 € – 107,50 € inkl. MwSt (Brutto)

- Leistung: 30w, 36w, 45w, 54w
- Lichtfarbe: kaltweiß, neutralweiß, warmweiß
- Farbe: silber, weiß

e-coni



Glashütte Limburg - Deckeneinbauleuchte 8725S

[Datenblatt Deckeneinbauleuchte 8725S mit integriertem Spot](#)

Neuware aus Bestellung für Vorstandsräume der Volkswagen AG in Wolfsburg, Sonderanfertigung!

GLASHÜTTE LIMBURG Deckeneinbauleuchten 8725, bleifreies, brillantes, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, mit Gewinde, Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium, mit Leuchtdioden, Module wchselbar.

LED-Deckeneinbauleuchte mit einem tiefstrahlenden und einem freistrahlen Lichtanteil. Die Leuchte wird mit zwei getrennt schaltbaren Lampen betrieben. Wahlweise können der freistrahle, der tiefstrahlende Lichtanteil oder beide gemeinsam genutzt werden.



Weitere technische Angaben siehe Datenblatt.

Leistung 61 Watt, 5770 Lumen, Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabeindex Ra>80, mit elektronischen Netzteilen, ausgelegt für 2 separate Stromkreise und dimmbar 1-10 V, mit Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung, Durchmesser 470 mm, Höhe 70 mm, Einbautiefe 100 mm, Einbauöffnung (Deckenausschnitt) 395 mm 20 Jahre Nachliefergarantie auf Ersatzglas, LED-Module und Verschleißteile.

970,00 € – 250,00 € inkl. MwSt (Brutto)



PL-ECO 312 LED Panels - 120 lm/Watt - UGR < 19

[Datenblatt PL-ECO Serie 312 - 120 lm/Watt - No Flicker - UGR <19](#)

LED Panels sind mit modernster Technologie und mindestens 120 Lumen/Watt ausgestattet. Durch den Microplastic Diffuser wird ein UGR Wert von weniger als 19 erreicht. In verschiedenen Normen wird je nach Tätigkeitsbereich die Einhaltung von UGR-Grenzwerten gefordert. Diese sind auch in der aktuellen DIN EN 12464-1:2011-08 unter »5 Verzeichnis der Beleuchtungsanforderungen« zu finden. Ein UGR<19 ist ein Synonym für eine nahezu blendfreie Leuchte.

Diese lassen sich in Rasterdecken integrieren oder als Ersatz für vorhandene Deckenrasterleuchten nutzen. LED Panels können unter Verwendung der Abhängkits oder der Aufbaurahmen auch als Deckenleuchten eingesetzt. Abhängkits und Panelrahmen sind ebenfalls in unserem Shop vorhanden.

45,80 € – 47,80 € inkl. MwSt (Brutto)

- Abmessung: 60cm-x-60cm, 625cm-x-625cm
- Leistung: 40w
- Lichtfarbe: kaltweiß, neutralweiß, warmweiß

e-con GmbH, Stolberger Straße 28, 06536 Berga, shop.e-con.de, tel: 034651 98555, fax: 034651 98556, Amtsgericht Stendal, HRB 19748

Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen sowie Druckfehler vorbehalten. Insofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Preise ab Werk pro Stück. Gültigkeit bis jeweils 4 Kalenderwochen nach Erstellung

Beachten Sie unsere AGB zu finden: <http://www.e-con.de/w-p-de/agb-shop/>